



Serviceheft

Austausch des Auslaufverteilers bei Bosch Vero und Siemens EQ Kaffeefullautomaten

Allgemeine Hinweise:

Dieses Serviceheft beschreibt den Austausch eines Auslaufverteilers für Kaffeevollautomaten der Reihe Bosch Vero und Siemens EQ am Beispiel einer Siemens EQ.7.

Diese Ersatzteile benötigen Sie:



Bosch Auslaufverteiler (vormontiert)

[Artikel bei Coffeemakers.de aufrufen](#)

oder **in Warenkorb legen**



Siemens EQ Auslaufverteiler

[Artikel bei Coffeemakers.de aufrufen](#)


oder **in Warenkorb legen**

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Vorschriften und zu Ihrer eigenen Sicherheit Reparaturen an Elektrogeräten nur von Fachleuten durchgeführt werden dürfen! Bei Umbauten und unsachgemäßen Reparaturen an Elektrogeräten verfällt das VDE-Zeichen und eine Produkthaftung des Herstellers! Im Zweifelsfall lassen Sie Reparatur durch eine Fachwerkstatt durchführen.



Entnehmen Sie zuerst die Auffangschale und den Wassertank. Danach legen Sie den Kaffeevollautomat zum besseren Arbeiten vorsichtig auf die Rückwand.


In der Abbildung haben wir für Sie die Stellen markiert, an denen Sie den Auslaufverteiler im Anschluss vorsichtig heraushebeln können. Lesen Sie dazu aber bitte auch die folgende Seite.



Hebeln Sie den Auslaufverteiler nicht mit aller Gewalt heraus, sondern am besten immer abwechselnd an beiden Seite etwas hebeln. So geht es am einfachsten.




Jetzt können Sie den in der Abbildung markierten Schlauch abziehen. Halten Sie dabei aber den Auslaufverteiler fest in der Hand, da dieser jetzt nur noch am Beleuchtungsmodul hängt.




Jetzt müssen Sie nur noch das Beleuchtungsmodul aushaken und der Auslaufverteiler ist ausgebaut.

Einbau des neuen Auslaufverteilers



Verbinden Sie beim Wiedereinbau zuerst den Auslaufverteiler wieder mit dem Beleuchtungsmodul.



Als nächstes muss der Schlauch wieder aufgesteckt werden.

Tipp: Wenn es nur mit den Fingern nicht klappt, nehmen sie einfach eine Spitzzange zu Hilfe.



Schieben Sie als letzten Schritt den Auslaufverteiler soweit in den Auslauf, bis dieser hörbar einrastet und bündig abschließt.



Ersatzteile für Kaffeevollautomaten, Pflege- und Reinigungsprodukte und natürlich hervorragenden Kaffee - das, und mehr finden Sie unter www.coffeemakers.de.